

水質汚染に係る要監視項目（人の健康の保護に係る項目）

（平成21年11月30日付け環境省水・大気環境局長通知）

項目	公共用水域 指針値	地下水 指針値
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.06 mg/L以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-
1, 2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L以下	0.06 mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L以下	0.2 mg/L以下
イソキサチオン	0.008 mg/L以下	0.008 mg/L以下
ダイアジノン	0.005 mg/L以下	0.005 mg/L以下
フェニトロチオン (MEP)	0.003 mg/L以下	0.003 mg/L以下
イソプロチオラン	0.04 mg/L以下	0.04 mg/L以下
オキシ銅 (有機銅)	0.04 mg/L以下	0.04 mg/L以下
クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/L以下	0.05 mg/L以下
プロピザミド	0.008 mg/L以下	0.008 mg/L以下
EPN	0.006 mg/L以下	0.006 mg/L以下
ジクロルボス (DDVP)	0.008 mg/L以下	0.008 mg/L以下
フェノブカルブ (BPMC)	0.03 mg/L以下	0.03 mg/L以下
イプロベンホス (IBP)	0.008 mg/L以下	0.008 mg/L以下
クロルニトロフェン (CNP)	-	-
トルエン	0.6 mg/L以下	0.6 mg/L以下
キシレン	0.4 mg/L以下	0.4 mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L以下	0.06 mg/L以下
ニッケル	-	-
モリブデン	0.07 mg/L以下	0.07 mg/L以下
アンチモン	0.02 mg/L以下	0.02 mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L以下	-
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L以下	0.0004 mg/L以下
全マンガン	0.2 mg/L以下	0.2 mg/L以下
ウラン	0.002 mg/L以下	0.002 mg/L以下

水質汚染に係る要監視項目（水生生物の保全に係る項目）

（環水大発第1303272号 平成25年3月27日付け環境省水・大気環境局長通知）

公共用水域

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	淡水域	生物 A	0.7 mg/L以下
		生物特 A	0.006 mg/L以下
		生物 B	3 mg/L以下
		生物特 B	3 mg/L以下
	海水域	生物 A	0.8 mg/L以下
		生物特 A	0.8 mg/L以下
フェノール	淡水域	生物 A	0.05 mg/L以下
		生物特 A	0.01 mg/L以下
		生物 B	0.08 mg/L以下
		生物特 B	0.01 mg/L以下
	海水域	生物 A	2 mg/L以下
		生物特 A	0.2 mg/L以下
ホルムアルデヒド	淡水域	生物 A	1 mg/L以下
		生物特 A	1 mg/L以下
		生物 B	1 mg/L以下
		生物特 B	1 mg/L以下
	海水域	生物 A	0.3 mg/L以下
		生物特 A	0.03 mg/L以下
4 - t - オクチルフェノール	淡水域	生物 A	0.001 mg/L以下
		生物特 A	0.0007 mg/L以下
		生物 B	0.004 mg/L以下
		生物特 B	0.003 mg/L以下
	海水域	生物 A	0.0009 mg/L以下
		生物特 A	0.0004 mg/L以下
アニリン	淡水域	生物 A	0.02 mg/L以下
		生物特 A	0.02 mg/L以下
		生物 B	0.02 mg/L以下
		生物特 B	0.02 mg/L以下
	海水域	生物 A	0.1 mg/L以下
		生物特 A	0.1 mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	淡水域	生物 A	0.03 mg/L以下
		生物特 A	0.003 mg/L以下
		生物 B	0.03 mg/L以下
		生物特 B	0.02 mg/L以下
	海水域	生物 A	0.02 mg/L以下
		生物特 A	0.01 mg/L以下